

IPA 20-924

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

CÓD:

El Alcohol isopropílico como ya sabemos, cumple una función química importante durante el proceso de impresión.

Muchas empresas a nivel mundial han desarrollado Aditivos (reguladores de pH) para poder lograr la eliminación o reducción de mismo.

Dependiendo del tipo de maquina y condiciones ambientales, se observó que la eliminación total del alcohol isopropílico (IPA), es posible.

CARACTERÍSTICAS

Dentro de las propiedades dominantes encontramos.

1. Tensión Superficial.
2. Evaporación.
3. Viscosidad.

LIMITES DE TEMPERATURA : $82,5 \pm 1$ °C

PESO ESPECIFICO : 0.790 -0,810

DENSIDAD DE VAPOR : MAS LIVIANO QUE EL AIRE

SOLUBILIDAD EN AGUA : COMPLETAMENTE SOLUBLE

TASA DE EVAPORACION : MAS LENTA QUE EL ETHER

APARIENCIA Y OLOR : LÍQUIDO TRANSPARENTE CON

OLOR CARACTERISTICO

PRESENTACIONES

200 L	20 L	10 L	5 L
-------	------	------	-----



PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Guardar el producto resguardándolo del sol. Almacenar en un lugar fresco, ventilado, y lejos de fuentes de calor. No utilizar el envase vacío con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación Durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes,

- anteojos y protector respiratorio al manipular el producto).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- Ante contacto con piel lavar con agua y jabón.
 - Ante contacto con ojos lavar con agua.
 - Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: (011) 4962-6666.

Para más informaciones consulte al servicio técnico de nativa group. Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor conocimiento al momento y son entregadas con buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso este producto en sus instalaciones

